

AUTOCERTIFICAZIONE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Sotto la mia personale responsabilità e conscia/o delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 io sottoscritta/o

COGNOME NOME

Luogo di nascita Prov.

cittadinanza

Data di Nascita sesso

C.F.

residente a Prov. CAP

in Via Civ. /

indirizzo e.mail*

DICHIARO

di accettare la carica di **Responsabile della sicurezza**, impegnandomi a far rispettare le regole tecniche all'uopo previste in materia di sicurezza, antincendio, sanitaria, impiantistica, ecc., secondo quanto riportato nella allegata Tabella A) per la manifestazione denominata

che avrà luogo in

il

Ricevo incarico dal Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione / Ditta

signor/a

che ha ottenuto di poter occupare aree pubbliche

per la realizzazione della manifestazione sopra indicata.

Dichiaro inoltre di autorizzare il Comune di Verona al trattamento dei miei dati personali e sensibili.

Mi impegno a comunicare eventuali variazioni di quanto dichiarato nella presente autocertificazione.

Verona, li

Firma leggibile (vedere Nota -1-)

NOTA -1-

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000 comma 3, la presente dichiarazione va:

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto;
- ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) non autenticata di un (valido) documento di identità del sottoscrittore (nella fotocopia deve risultare visibile la firma presente sul documento).

TABELLA A)

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESCLUSE DAI COMPITI DI VIGILANZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Le manifestazioni di cui al presente titolo dovranno osservare, in generale, le specifiche regole tecniche all'uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.) nonché gli accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature.

In materia di sicurezza antincendio, dovranno altresì essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:

- titolo XVIII del decreto ministeriale 19 agosto 1996, così come integrato dal decreto ministeriale 6 marzo 2001;
- decreto ministeriale 10 marzo 1998 riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Inoltre dovrà essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.).

Di seguito si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni da ottemperare ai fini dello svolgimento delle manifestazioni più frequenti; resta ferma la facoltà per il Comune di stabilire, nell'ambito dell'attività istruttoria e/o di vigilanza, eventuali altre prescrizioni in relazione alla specificità della manifestazione.

Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23 maggio 2002, n. 11

1. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a 4.000 metri quadri, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- a) presentazione, da parte dell'organizzatore, della stessa documentazione tecnica e certificata prevista per le attività di pubblico spettacolo;
- b) predisposizione di uno specifico spazio riservato all'assistenza sanitaria, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
- c) dotazione minima di servizi igienici, con esclusione di eventuali altri servizi igienici riservati al personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - con superficie fino a mq. 250: un servizio, accessibile anche ai disabili;
 - con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 2000: tre servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno uno accessibile anche ai disabili;
 - con superficie superiore a mq. 2000: sei servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno due accessibili anche ai disabili;
- d) dovrà essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza, formata almeno da cinque unità, incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;

- e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
- f) verifica preventiva all'inizio della manifestazione, da parte dell'organizzatore, di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
- f) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco.

2. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto', per le quali non è prevista l'installazione di alcuna struttura, nel contesto di un'area avente superficie lorda compresa tra 1000 e 10.000 mq., dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

- a) predisposizione di uno specifico spazio riservato all'assistenza sanitaria, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
- b) dotazione minima di servizi igienici:
 - con superficie fino a mq. 250: un servizio, accessibile anche ai disabili;
 - con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 2000: tre servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno uno accessibile anche ai disabili;
 - con superficie superiore a mq. 2000: sei servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno due accessibili anche ai disabili. In alternativa alla dotazione di cui sopra, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello,
- c) dovrà essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza, formata almeno da cinque unità, incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'autorità competente ai fini della sicurezza;
- d) sia acquisita da parte dell'organizzatore idonea dichiarazione di conformità, rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- e) i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007), e sia acquisita la documentazione tecnica certificata e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
- f) l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
- h) verifica preventiva all'inizio della manifestazione, da parte dell'organizzatore, di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
- h) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento, ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane, siano classificati per la reazione al fuoco.

3. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto', nel contesto di un'area avente superficie lorda inferiore a 1000, dovrà essere acquisita:

- a) idonea dichiarazione di conformità, rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del decreto Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci;

- b) tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone.

Manifestazioni temporanee all'aperto

1. Per l'effettuazione di spettacoli o trattenimenti all'aperto, in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali nel caso di concerti, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi similari di carattere vario:

- I. le sedie siano disposte in settori con non più di 100 posti, con un massimo di 10 posti per fila e di 10 file; dette sedie siano rigidamente ancorate tra di loro; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a metri 1,20;
- II. l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- III. sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti (se di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
- IV. sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita;
- V. sia acquisita da parte dell'organizzatore idonea dichiarazione di conformità, rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo, per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- VI. vengano dislocati estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; in ogni caso in prossimità del quadro elettrico e del palco vengano dislocati in posizione segnalata almeno n. 5 idonei estintori di tipo approvato dal Ministero dell'Interno aventi capacità estinguenti non inferiore a 34A-244B-C (n. 1 in prossimità del quadro elettrico e n. 4 in prossimità del palco);
- VII. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati;
- VIII. per il pubblico devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1.000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, oltre ad uno accessibile anche ai disabili. In alternativa, sia acquisita la disponibilità da parte di almeno n. 4 gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
- IX. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;

- X. i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007) e sia acquisita da parte dell'organizzatore la documentazione tecnica certificata e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
- XI. eventuali elementi di arredo o rivestimento, ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane, siano classificati per la reazione al fuoco;
- XII. dovrà essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza, formata almeno da cinque unità, incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
- XIII. assistenza sanitaria:
- fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
 - da 1.000 a 2.500 persone: presenza di almeno un'ambulanza;
 - oltre 2.500 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.