

PRONTUARIO

DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RISPETTIVI TITOLI ABILITATIVI

Direzione Area Gestione del Territorio

Arnaldo Toffali

Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP

Andrea Alban

Giuseppe Aldegheri
Gianluca Contato
Marina Morini
Chiara Riccadonna
Annalisa Sguazzardo
Giampaolo Zambaldo

In collaborazione con:



ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI VERONA



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DI VERONA
E PROVINCIA



COLLEGIO GEOMETRI
e GEOMETRI LAUREATI
della Provincia di Verona

ANCE | VERONA



ORDINE DEGLI
AVVOCATI
DI VERONA



**Consiglio Notarile
di Verona**



COLLEGIO DI VERONA

VERONA



FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI

con la partecipazione di:

Giovanna Battista



Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio per le province
di Verona, Rovigo e Vicenza

ALLEGATO “B”:



“Schemi grafici delle principali tipologie di intervento: classificazione e titolo edilizio”

PREMESSE GENERALI:

- 1) Negli interventi di ristrutturazione edilizia (=SCIA) le porzioni extra-sagoma devono comunque rispettare le distanze minime da confini e fabbricati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2bis, comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001 e quanto riportato nel prontuario.
- 2) Gli interventi di ampliamento non sono consentiti negli immobili classificati **A1-A2-A3-A4** ai sensi delle N.T.O. al P.I. e a quelli sottoposti a vincolo monumentale (parte II D.lgs 42-2004).
- 3) Gli interventi in applicazione di Veneto 2050 che interessano una cubatura >2000 mc, compreso esistente, e/o con altezza superiore al 50% rispetto all'edificio oggetto di intervento, necessitano di **PDC CONVENZIONATO**.
- 4) In caso di incrementi di volumetria con contestuale Demolizione e Ricostruzione, se previste innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici, per l'efficientamento energetico o per promuovere la rigenerazione urbana (anche se l'incremento volumetrico deriva da indice da lotto) è possibile utilizzare la SCIA 2 art. 23 (DPR 380/2001).
- 5) **ONEROSITA'**: negli interventi di ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione che non prevedano aumenti di SUL e/o cambi d'uso, è dovuto il solo costo di costruzione con tariffa a recupero. In ogni caso si rimanda al Vademecum per il calcolo del contributo di costruzione.

NOTA BENE:

Gli schemi grafici esemplificativi devono essere necessariamente correlati con quanto esposto nella prima parte del presente prontuario.



1

DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE di 100 mc
coincidenza (in parte) della sagoma e del sedime



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)



2

DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE di 100 mc
coincidenza (in parte) della sagoma e del sedime



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)



3

DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE di 100 mc
parzialmente in sagoma ma con differente
conformazione

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)

4



100 mc 100 mc

pianta

DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE di 100 mc
in altra posizione nello stesso lotto, anche con
diversa sagoma e/o inferiore

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)

5



100 mc 90 mc

pianta

DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE di 90 mc
con ricostruzione fuori sagoma senza
ampliamento con P.I.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)

6



100 mc 70 mc 30 mc

pianta

DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE di 70 mc in sagoma e di 30
mc fuori sagoma in altra posizione nello stesso
lotto (previa verifica potenzialità del lotto).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 70 mc

NUOVA COSTRUZIONE 30 mc

PDC

7

DEMOLIZIONE A con ricostruzione fuori sagoma di due nuovi edifici
(previa verifica potenzialità lotto)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50 mc

NUOVA COSTRUZIONE 50 mc

PDC

8

DEMOLIZIONE 100 mc con costruzione di 2 edifici: uno in sagoma 10 mc e uno parzialmente fuori sagoma 90 mc (previa verifica potenzialità del lotto)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per B

NUOVA COSTRUZIONE per A

PDC

9


DEMOLIZIONE 100 mc
RICOSTRUZIONE in parziale sagoma di nuovo edificio con ampliamento totale mc 150 (con indice di P.I.)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 100 mc

NUOVA COSTRUZIONE 50 mc

PDC (utilizzando potenzialità con P.I.)

[In caso di punto 4) dell' INTRODUZIONE]
SCIA 2 - art. 23



10

DEMOLIZIONE A
RICOSTRUZIONE in sagoma esistente e
AMPLIAMENTO B in aderenza (Veneto 2050 o
potenzialità da P.I. - al di fuori delle aree tutelate dai BBAA
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per A
NUOVA COSTRUZIONE per B

SCIA 2 - art. 23 (utilizzando Veneto 2050) <
2000 mc

PDC (utilizzando potenzialità con P.I.)

[In caso di punto 4) dell' INTRODUZIONE]

SCIA 2 - art. 23



11

DEMOLIZIONE fabbricati esistenti con
ACCORPAMENTO in nuovo immobile (intervento
di rigenerazione urbana)



RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)



12

DEMOLIZIONE 100 mc con ricostruzione e con
ampliamento fuori sagoma 120 mc

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)
utilizzando VENETO 2050

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)
(utilizzando potenzialità con P.I.)

[In caso di punto 4) dell' INTRODUZIONE]

SCIA 2 - art. 23

**NOTA BENE:**

solo se il lotto non permette di soddisfare il rispetto delle distanze

13


DEMOLIZIONE e ricostruzione con sopraelevazione utilizzando esclusivamente incentivi volumetrici (bonus di P.I. o Veneto 2050) con mantenimento delle distanze preesistenti (art. 2bis comma 1 ter del DPR 380-2001)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA**SCIA 2 - art. 23**

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004) utilizzando VENETO 2050

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico art. 136 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004) (utilizzando potenzialità con P.I.)

[In caso di punto 4) dell' INTRODUZIONE]


SCIA 2 - art. 23

14

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO (senza demolizione/ricostruzione) CON SOPRAELEVAZIONE utilizzando incentivi volumetrici (bonus di P.I. o Veneto 2050) con RISPETTO delle distanze MINIME per la sopraelevazione (5 m da confini e 10 fabbricati o arretramento se non presenti distanze minime).

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA + NUOVA COSTRUZIONE per la sopraelevazione**SCIA 2 - art. 23**

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004) utilizzando VENETO 2050



15


DEMOLIZIONE 100 mc con ricostruzione parzialmente in sagoma e con ampliamento (totale mc 140) da P.I.

**NUOVA COSTRUZIONE per mc 40
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA per mc 100**

PDC (utilizzando potenzialità con P.I.)

[In caso di punto 4) dell' INTRODUZIONE]

SCIA 2 - art. 23




16


DEMOLIZIONE con ricostruzione nuovo fabbricato stessa volumetria in altro lotto (cessione con atto notarile di trasferimento potenzialità/volumetria)

NUOVA COSTRUZIONE

PDC



17



DEMOLIZIONE 100mc (SUV $V/3=33.3$ mq)

RICOSTRUZIONE stessa SUL=SUV + vano scala (non SUL) con maggior volumetria totale

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004) utilizzando VENETO 2050

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico art. 136 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004) (utilizzando potenzialità con P.I.)

[In caso di punto 4) dell' INTRODUZIONE]

SCIA 2 - art. 23



18



DEMOLIZIONE edificio esistente residenziale 600mc (superficie coperta 100mq) - SUV $V/3=200$ mq

RICOSTRUZIONE 600 mc con minore altezza ma sempre 200 mq di superficie coperta/SUL

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 1 - art. 22 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)

100 mc - 120 mc
=33.3 SUL



19

DEMOLIZIONE 100mc
(SUV $V/3=33.3$ mq)

RICOSTRUZIONE volume maggiore (120 mc)
ma uguale SUL

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


SCIA 2 - art. 23 (in assenza di vincoli)

SCIA 2 - art. 23

(vincolo art.142 e art. 136 c.1 punti c) e d) del D.lgs 42-2004)

PDC (sempre se vincolo monumentale e paesaggistico
art. 136 comma 1 punti a) e b) del D.lgs. 42-2004)

100 mc - 120 mc



20

SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO ESISTENTE
senza aumento di SUL



**Mantenimento 100 mc esistenti +
sopraelevazione con aumento del solido a
120mc**

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

art. 10 c.1 lett.c) DPR 380-2001

SCIA 2 - art. 23

20




21

RICONFIGURAZIONE DI COPERTURA che non
costituisce nè aumento di SUL nè di volume
urbanisticamente rilevante, ma solo modifica di
sagoma planivolumetrica.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SCIA 2 - art. 23




22

DEMOLIZIONE annesso rustico interrato (SUL di accessorio agricolo) e sua trasposizione a quota terra con diversa sagoma.

la superficie interrata non possiede qualifica di edificio (che per sua definizione è dotato di sagoma e prospetti) e pertanto l'edificio fuori terra si qualifica come:

NUOVA COSTRUZIONE

PDC




23

RISTRUTTURAZIONE edificio esistente con incremento volumetrico entro il 15% (Veneto 2050 art.6)

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SCIA 2 - art. 23:



24

DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE di edificio esistente con indice inferiore a quello del lotto con ampliamento Veneto 2050 (art. 7)
 - utilizzando contestualmente il residuo concesso dall'indice
 - applicando la % di ampliamento art. 7 di Veneto 2050 solo al volume esistente

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

SCIA 2 - art. 23