



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

9° CICLO FOSSATI - PRODOTTO VECTOBAC 12AS

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 14:38:57		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via Cà di cozzi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 14:47:39		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via sogare		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:02:13		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/08/2025
Posizione	Via muraiola
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 4 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:16:49		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/08/2025
Posizione	Via fiorane
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:21:37		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/08/2025
Posizione	Via sasse pontara sandri
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

14/08/2025 15:24:31

Data	14/08/2025
Posizione	Via sasse
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:30:19		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/08/2025
Posizione	Via Belluno area orti
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 14/08/2025
Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:31:05		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via belluno		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua pulita		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:33:39		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via porto san Pancrazio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:38:40		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/08/2025
Posizione	Via del capitel
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:40:34		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	via della corte		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 14/08/2025
Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:42:13		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via momtorio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/08/2025

Esec: 14/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293487	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/08/2025 15:45:31		
Data	14/08/2025		
Posizione	Via Mefistole		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		

Descrizione intervento

9 ciclo di fossati effettuato.. fatto dalle 14 alle 16 ore

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	14/08/2025 14:37		
Fine	14/08/2025 16:00		
Durata	1h 23m		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		