



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

7° CICLO FOSSATI - PRODOTTO VECTOMAX FG

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 08:49:44		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via Cà di cozzi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 09:01:34		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/07/2025
Posizione	Via sogare
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	senza presenza di acqua



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 09:23:25		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/07/2025
Posizione	Via muraiola
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 14/07/2025
Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 09:41:38		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via fioreane		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 5 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 09:50:58		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/07/2025
Posizione	Via sasse
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:00:13		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via pontara Sandri		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:10:06		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/07/2025
Posizione	Via Belluno
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole, presenza di pesce



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

14/07/2025 10:10:45

Data	14/07/2025
Posizione	Via Belluno
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua pulita



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:13:29		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via porto san Pancrazio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 14/07/2025
Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:19:50		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via del capitel		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:22:36		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via dalla corte		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:31:57		
---------------------	---------------------	--	--

Data	14/07/2025
Posizione	Via montorio
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	SI
Densità Larvale	A Da 1 a 10
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	Si
Densità Larvale	A Da 1 a 10
Trattamento	Si
Metri di Trattamento	50
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 14/07/2025

Esec: 14/07/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293485	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	14/07/2025 10:35:55		
Data	14/07/2025		
Posizione	Via Mefistole		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		

Descrizione intervento

7 ciclo di fossati effettuato dalle 8:45 alle 10:40

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	14/07/2025 08:47		
Fine	14/07/2025 10:38		
Durata	1h 51m		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		