



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

4° CICLO FOSSATI - PRODOTTO VECTOMAX FG

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 06:44:47		
Data	04/06/2025		
Posizione	Via Cà di cozzi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 2 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 06:55:16		
---------------------	---------------------	--	--

Data	04/06/2025
Posizione	Via so fa re
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	senza presenza di acqua



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 07:15:29		
---------------------	---------------------	--	--

Data	04/06/2025
Posizione	Via muraiola
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 03/06/2025
Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 07:35:01		
Data	04/06/2025		
Posizione	Via fiorane		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 03/06/2025
Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 07:42:56		
Data	04/06/2025		
Posizione	Via sasse		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 07:52:38		
---------------------	---------------------	--	--

Data	04/06/2025
Posizione	Via pontara sandri
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

04/06/2025 14:22:24

Data	04/06/2025
Posizione	Via ponte san Pancrazio
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

04/06/2025 14:27:19

Data	04/06/2025
Posizione	Via Belluno (orti)
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua pulita , presenza di pesce.



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

04/06/2025 14:28:21

Data	04/06/2025
Posizione	Via Belluno(torrente valpantena)
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 03/06/2025
Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 14:39:41		
Data	04/06/2025		
Posizione	Via del capitel		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 11 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 14:39:42		
Data	04/06/2025		
Posizione	Via della corte		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	04/06/2025 14:56:46		
Data	04/06/2025		
Posizione	Via montorio		
Presenza Acqua	SI		
Presenza Larve L1 - L2	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Larve L3 - L4	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Presenza Pupe	SI		
Densità Larvale	A Da 1 a 10		
Trattamento	SI		
Metri di Trattamento	35		
Prodotto Utilizzato	Vectomax FG		
Note	presenza di acqua stagna,presenza di larve		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 03/06/2025

Esec: 04/06/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293482	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

04/06/2025 15:02:34

Data	04/06/2025
Posizione	Via Mefistole
Presenza Acqua	No
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	senza presenza di acqua

Descrizione intervento

4 ciclo di fossati,fatto dalle 6:42 alle 15:12

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	04/06/2025 06:42		
Fine	04/06/2025 15:12		
Durata	2h 01m		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		