



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

2° CICLO FOSSATI - PRODOTTO VECTOBAC 12AS

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 14:47:18		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via muraiola 2		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 13/05/2025
Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:06:23		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via fiorane		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 13/05/2025
Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:12:49		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via sasse		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 13/05/2025
Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:19:37		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via sasse pontara sandri		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza acqua pulita		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 13/05/2025
Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:27:22		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via fossa morandina orti		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza acqua pulita con pesci		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

13/05/2025 15:28:13

Data	13/05/2025
Posizione	Via torrente valpantena
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza acqua pulita



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:30:02		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via porto s Pancrazio fossa morandina		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

13/05/2025 15:37:15

Data	13/05/2025
Posizione	Via del capitel
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 9 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:39:27		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via dalla corte		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:41:16		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via guido d Arezzo montorio		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza acqua pulita		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 13/05/2025
Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 15:43:11		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via mefistole		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 12 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 16:07:28		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via Cà di cozzi 24		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 13/05/2025

Esec: 13/05/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293480	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	13/05/2025 16:18:29		
Data	13/05/2025		
Posizione	Via sogare		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		

Descrizione intervento

lavoro effettuato dalle 14:15 alle 16:20

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	13/05/2025 14:45		
Fine	13/05/2025 16:19		
Durata	1h 33m		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		