



RAPPORTO INTERVENTO

Page 1 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Descrizione richiesta

10° CICLO FOSSATI - PRODOTTO VECTOMAX FG

Rapportini collegati

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 10:55:42		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via Cà di cozzi		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 25/08/2025
Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 11:11:54		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via sogare		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 3 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

28/08/2025 11:33:51

Data	28/08/2025
Posizione	Via muraiola
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 25/08/2025
Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 11:51:46		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via fiorane		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 25/08/2025
Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 12:06:14		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via sasse		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 6 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

28/08/2025 12:10:57

Data	28/08/2025
Posizione	Via sasse pontara Sandri
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 7 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati

28/08/2025 12:22:12

Data	28/08/2025
Posizione	Via Belluno
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Page 8 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 12:22:43		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via Belluno area orti		
Presenza Acqua	Si		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	presenza di acqua scorrevole		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 25/08/2025
Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 12:38:59		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via porto san Pancrazio		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 10 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 13:10:41		
---------------------	---------------------	--	--

Data	28/08/2025
Posizione	Via dei capitel
Presenza Acqua	Si
Presenza Larve L1 - L2	NO
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Larve L3 - L4	No
Densità Larvale	0 Negativo
Presenza Pupe	No
Densità Larvale	0 Negativo
Trattamento	No
Metri di Trattamento	0
Prodotto Utilizzato	///
Note	presenza di acqua scorrevole



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 25/08/2025
Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 13:12:47		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via della corte		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025
Prev: 25/08/2025
Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 13:14:28		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via guido d Arezzo		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		



RAPPORTO INTERVENTO

Page 13 di 1

Biblion S.r.l.

Rich: 25/03/2025

Prev: 25/08/2025

Esec: 28/08/2025

Richiesta Intervento

ID Chiamata	293488	Richiedente	
Operatore	Papa Marian	ODL/Ordine Cliente	
Cliente/Ubicazione	Poligono Fossati Verona	Tipo Intervento	
Indirizzo	,	Priorità	
		Referente	

Varie

Intervento risolutivo	SI
Intervento in garanzia	
Emergenza Sanitaria	

Monitoraggi Fossati	28/08/2025 13:16:50		
Data	28/08/2025		
Posizione	Via Mefistole		
Presenza Acqua	No		
Presenza Larve L1 - L2	NO		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Larve L3 - L4	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Presenza Pupe	No		
Densità Larvale	0 Negativo		
Trattamento	No		
Metri di Trattamento	0		
Prodotto Utilizzato	///		
Note	senza presenza di acqua		

Descrizione intervento

10 ciclo di fossati effettuato..dalle 10:40 alle 13:30

Totali		Timbro e firma dell'Impresa Esecutrice	Timbro e firma del Cliente
Inizio	28/08/2025 10:49		
Fine	28/08/2025 13:28		
Durata	2h 39m		
T. Viaggio			
Km Viaggio	0		