

N.	Domanda	RISP													
1.	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>DEADF CBGFD ECFGB FGCBG DEADF DGCFA DBC GD GDBC G AGDFC GDFCB</p> <p>1) Il numero di "C" è uguale al numero di "F" 2) Il numero di "G" più il numero di "A" è maggiore del numero di "D" 3) Il numero di "D" è pari</p>	3													
2.	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 36 33 36 33 2) 78 75 78 75 3) 45 43 45 43</p>	3													
3.	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊗". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) QSZAEFRTGV ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ 2) NBMLIOUNRT ↑ ↓ ⊗ ↓ ↓ ↑ ↑ ⊗ ↑ ↑ 3) EDSZPOLIMM ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ⊗ ⊗</p>	2													
4.	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">20</td> <td style="padding: 5px;">25</td> <td style="padding: 5px;">36</td> <td style="padding: 5px;">29</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="padding: 5px;">31</td> <td style="padding: 5px;">36</td> <td style="padding: 5px;">47</td> <td style="padding: 5px;">40</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">43</td> <td style="padding: 5px;">48</td> <td style="padding: 5px;">59</td> <td style="padding: 5px;">?</td> </tr> </table> <p>1) minore o uguale a 25 2) uguale a 57 3) maggiore o uguale a 52</p>	20	25	36	29		31	36	47	40	43	48	59	?	3
20	25	36	29		31	36	47	40							
43	48	59	?												
5.	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>GCFCDADFC CFDGCBCDG EADCFDGC B FCCFCFADA FDGCEADAE</p> <p>1) Il numero di "C" diviso per 2 è uguale al numero di "A" 2) Il numero di "E" moltiplicato per 2 è uguale al numero di "A" 3) Il numero di "D" meno il numero di "F" è uguale al numero di "E"</p>	3													

TEST_1C

<p>6.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 150 148 146 144 2) 320 160 80 40 3) 288 144 72 36</p>	<p>1</p>																		
<p>7.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↕", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↕" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊗". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) FBTULOPSEA ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 2) POLMNUTFDA ↕ ↕ ↕ ⊗ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 3) LMUITGAZSI ↕ ⊗ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕</p>	<p>1</p>																		
<p>8.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>DEADFGCB FGBGFCEA FGCFGCDE DCGDFBED DDFCGDBC DAAEAADA</p> <p>1) Il numero di "A" è dispari 2) La somma fra il numero di "B" e il numero di "E" è uguale al numero di "F" 3) Il numero di "F" è uguale al numero di "A"</p>	<p>2</p>																		
<p>9.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">90</td> <td style="padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 5px;">100</td> <td style="padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;">30</td> <td style="padding: 5px;">24</td> <td style="padding: 5px;">40</td> <td style="padding: 5px;">12</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">104</td> <td style="padding: 5px;">?</td> <td style="padding: 5px;">114</td> <td style="padding: 5px;">18</td> </tr> </table> <p>1) minore di 30 2) maggiore o uguale a 35 3) maggiore di 42 e minore di 56</p>	90	8	100	4	30	24	40	12	104	?	114	18	<p>2</p>						
90	8	100	4	30	24	40	12													
104	?	114	18																	
<p>10.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>H</td> <td>C</td> <td>H</td> <td>F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>H</td> <td>D</td> <td>?</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>H</td> <td>E</td> <td>H</td> <td></td> </tr> </table> <p>1) I 2) G 3) H</p>		H	C	H	F		A		H	D	?	G		B	H	E	H		<p>3</p>
	H	C	H	F																
A		H	D	?	G															
	B	H	E	H																
<p>11.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 12 21 12 21 2) 86 68 86 68 3) 64 65 56 52</p>	<p>3</p>																		

<p>12.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">30</td> <td style="padding: 5px;">23</td> <td style="padding: 5px;">30</td> <td style="padding: 5px;">7</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">86</td> <td style="padding: 5px;">32</td> <td style="padding: 5px;">86</td> <td style="padding: 5px;">54</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">21</td> <td style="padding: 5px;">9</td> <td style="padding: 5px;">21</td> <td style="padding: 5px;">?</td> </tr> </table> <p>1) maggiore o uguale a 10 2) minore di 10 3) maggiore di 30</p>	30	23	30	7	86	32	86	54	21	9	21	?	<p>1</p>			
30	23	30	7														
86	32	86	54														
21	9	21	?														
<p>13.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>A E F G D F A G C F D C A E G C F D G C A F F D G E D D C C D D A E A E F D G C B D A G A C A F A</p> <p>1) Il numero di "A" è uguale al numero di "F" 2) Il numero di "C" è uguale al numero di "F" 3) Il numero di "G" è maggiore del numero di "E"</p>	<p>1</p>															
<p>14.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊛". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) O I M U T G V F E S ↓ ↓ ⊛ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ 2) I M N B G H T U V Z ↓ ⊛ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 3) Q R E D F O G H I N ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑</p>	<p>3</p>															
<p>15.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 24 23 24 23 2) 15 16 15 16 3) 18 19 18 19</p>	<p>1</p>															
<p>16.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="margin: 10px auto; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>Z</td> <td>B</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td>U</td> <td>D</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E</td> <td>S</td> <td>F</td> <td>R</td> </tr> </table> <p>1) Q 2) V 3) O</p>		A	Z	B	?	C		U	D	T		E	S	F	R	<p>2</p>
	A	Z	B	?													
C		U	D	T													
	E	S	F	R													

<p>17.</p>	<p>Fissate le condizioni in alto, individuate il valore che può essere correttamente posto dopo l'uguale. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>SE XXXXYYYYKKKK = 2; SE XXYYYYYYKK = 6; XXXYYYKKK = ...</p> <p>1) 3 2) 2 3) 4</p>	<p>1</p>												
<p>18.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">20</td> <td style="padding: 5px;">29</td> <td style="padding: 5px;">129</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">15</td> <td style="padding: 5px;">28</td> <td style="padding: 5px;">37</td> <td style="padding: 5px;">137</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">22</td> <td style="padding: 5px;">35</td> <td style="padding: 5px;">?</td> <td style="padding: 5px;">144</td> </tr> </table> <p>1) uguale a 54 2) maggiore di 40 e minore di 124 3) maggiore di 124</p>	7	20	29	129	15	28	37	137	22	35	?	144	<p>2</p>
7	20	29	129											
15	28	37	137											
22	35	?	144											
<p>19.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>BDGFAEAE GCFDAEDC GCGDFCEA FCFACACA FCFCFDGC FCCADAEA FBFGFBCF CADEFDGC</p> <p>1) Il numero di "C" è maggiore del numero di "A" 2) Il numero di "C" è minore del numero di "F" 3) Il numero di "G" è dispari</p>	<p>2</p>												
<p>20.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 1 2 4 7 2) 3 4 7 5 3) 2 3 5 8</p>	<p>2</p>												
<p>21.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>FCGCFDCC CBDGCFDD AFAEADCF FCGCFDGG GDBAFDCC</p> <p>1) Il numero di "E" è uguale al numero di "B" 2) Il numero di "F" più il numero di "B" è uguale al numero di "C" 3) Il numero di "G" è maggiore del numero di "A"</p>	<p>1</p>												

<p>22.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 6 12 24 48 2) 5 9 17 25 3) 2 4 8 16</p>	<p>2</p>																								
<p>23.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">?</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td> </tr> </table> <p>1) uguale a 4 2) maggiore di 6 3) maggiore di 2 e minore di 7</p>	7	9	1	3	6	8	2	4	5	7	?	5	<p>3</p>												
7	9	1	3																							
6	8	2	4																							
5	7	?	5																							
<p>24.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "✱". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) GBNCV SPLMI ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ✱ ↓ ↓ 2) AIOLMTNOLI ↓ ↓ ↑ ↓ ✱ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 3) FDCGBTERSS ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑</p>	<p>1</p>																								
<p>25.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>FDEAFGDCBG BCFGDECCBG GFDFDFGFDC BGFCD CBGFB FFDFCGFDEA AEDFGCFDEG</p> <p>1) Il numero di "G" è uguale al numero di "D" 2) Il numero di "F" è maggiore del numero di "G" 3) Il numero di "E" è maggiore del numero di "C"</p>	<p>3</p>																								
<p>26.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="margin: 10px auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">U</td> <td></td> <td style="text-align: center;">R</td> <td></td> <td style="text-align: center;">O</td> <td></td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td></td> <td style="text-align: center;">D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">U</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">?</td> <td></td> <td style="text-align: center;">O</td> <td></td> <td style="text-align: center;">L</td> <td></td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> </table> <p>1) L 2) R 3) S</p>		U		R		O		L	G		D		A		U			?		O		L		G	<p>2</p>
	U		R		O		L																			
G		D		A		U																				
	?		O		L		G																			

TEST_1C

<p>27.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>F D E A F D G C B G G F F D E A D G F F D E A D G C C C A G F A D A A C D E A D F G C B G F C D G C B G F C D E A A E D</p> <p>1) Il numero di "A" più il numero di "B" è pari 2) Il numero di "A" meno il numero di "F" è uguale a 0 3) Il numero di "B" è minore del numero di "D"</p>	<p>1</p>															
<p>28.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>H</td> <td>?</td> <td>?</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>R</td> <td>G</td> <td>U</td> </tr> <tr> <td></td> <td>N</td> <td>C</td> <td>Q</td> <td>F</td> </tr> </table> <p>1) I 2) V 3) Z</p>		H	?	?	B	D		R	G	U		N	C	Q	F	<p>2</p>
	H	?	?	B													
D		R	G	U													
	N	C	Q	F													
<p>29.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊛". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) Z R G H I O M B V E ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ⊛ ↓ ↑ ↓ 2) F B V V S E Q Z O L ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 3) R F V B H H I P L Q ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑</p>	<p>3</p>															
<p>30.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">9</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">16</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">36</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">14</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">7</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">12</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">42</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">?</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">11</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">14</td> </tr> </table> <p>1) minore o uguale a 20 2) uguale a 22 3) maggiore o uguale a 33</p>	9	16	8	3	36	14	7	12	42	?	11	14	<p>2</p>			
9	16	8	3														
36	14	7	12														
42	?	11	14														
<p>31.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>V</td> <td>S</td> <td>P</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td></td> <td>?</td> <td>Q</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U</td> <td>R</td> <td>O</td> <td>?</td> </tr> </table> <p>1) L 2) Q 3) H</p>		V	S	P	M	Z		?	Q	N		U	R	O	?	<p>1</p>
	V	S	P	M													
Z		?	Q	N													
	U	R	O	?													

<p>32.</p>	<p>Fissate le condizioni in alto, individuate il valore che può essere correttamente posto dopo l'uguale. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>SE XXXXYYKKK = 6; SE XXXXXXYYYYKKKKK = 12; XXXXXXYYYYYKKK = ...</p> <p>1) 9 2) 3 3) 8</p>	<p>2</p>
<p>33.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 234 224 214 204 2) 156 146 136 126 3) 119 114 109 104</p>	<p>3</p>
<p>34.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊛". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) F G H B N M I O L P ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ⊛ ↓ ↑ ↓ ↑ 2) A Z Q Q E D G H T O ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ 3) R T G V B N H M I L ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ⊛ ↓ ↓</p>	<p>1</p>
<p>35.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>GEACBGFD BGFCBGDE BCGFDEAD BCGFDEAA DFEDFGCB BCGFDEDF GBCFCDEA AEDFGCEF</p> <p>1) Le "A" sono in numero dispari 2) Il numero di "D" è maggiore del numero di "G" 3) Il numero di "F" è dispari come il numero di "C"</p>	<p>1</p>
<p>36.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 37 34 31 28 2) 79 74 69 54 3) 95 92 89 86</p>	<p>2</p>
<p>37.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p style="text-align: center;"> B D F H ? N P R ? V </p> <p>1) L 2) U 3) I</p>	<p>1</p>

<p>38.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>G F F G C B G F C D E A D F C D E A A E E A G D F E G A F F A G D F A C A C A F D G C F D E A D A E A D D F D G C F D G</p> <p>1) Il numero di "C" più 2 è uguale al numero di "G" 2) Il numero di "G" meno 6 è uguale al numero di "E" 3) Il numero di "C" è uguale al numero di "E"</p>	<p>2</p>															
<p>39.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">110</td> <td style="padding: 5px;">100</td> <td style="padding: 5px;">93</td> <td style="padding: 5px;">89</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">67</td> <td style="padding: 5px;">57</td> <td style="padding: 5px;">50</td> <td style="padding: 5px;">46</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">42</td> <td style="padding: 5px;">32</td> <td style="padding: 5px;">25</td> <td style="padding: 5px;">?</td> </tr> </table> <p>1) maggiore di 25 2) maggiore di 10 e minore o uguale a 21 3) minore di 18</p>	110	100	93	89	67	57	50	46	42	32	25	?	<p>2</p>			
110	100	93	89														
67	57	50	46														
42	32	25	?														
<p>40.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊗". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) B G R T D C A Z P O ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 2) A R U I N L M G T R ↓ ↑ ↑ ↓ ⊗ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ 3) B T F Q S A Z V R T ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑</p>	<p>2</p>															
<p>41.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Z</td> <td></td> <td>E</td> <td>?</td> <td>Q</td> </tr> <tr> <td></td> <td>V</td> <td>D</td> <td>?</td> <td>P</td> </tr> </table> <p>1) N 2) L 3) S</p>		A	F	M	R	Z		E	?	Q		V	D	?	P	<p>2</p>
	A	F	M	R													
Z		E	?	Q													
	V	D	?	P													
<p>42.</p>	<p>Fissate le condizioni in alto, individuate il valore che può essere correttamente posto dopo l'uguale. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>SE XXXX = 1; SE XXXXXX = 1,5; XXXXXXXXXXXX = ...</p> <p>1) 3 2) 3,5 3) 1</p>	<p>1</p>															

<p>43.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊗". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) F G B E A Z D T I O ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 2) N B T R F D E S A Z ⊗ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ 3) O L P M N B T F H G ↑ ↓ ↑ ⊗ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓</p>	<p>2</p>												
<p>44.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>B C G D F E A D F F D E A D F G C B B G F D E A D F G D E A D F G C B G E A A A E E A A A E A D E A E D F G B G G D E B B C C E A E E A D F G C</p> <p>1) Il numero di "C" è minore del numero di "D" 2) Il numero di "A" è diverso dal numero di "E" 3) Il numero di "F" è dispari</p>	<p>2</p>												
<p>45.</p>	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 13 13 18 19 2) 17 17 22 22 3) 31 31 16 16</p>	<p>1</p>												
<p>46.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">14</td> <td style="padding: 5px;">14</td> <td style="padding: 5px;">8</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">42</td> <td style="padding: 5px;">51</td> <td style="padding: 5px;">51</td> <td style="padding: 5px;">9</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">?</td> <td style="padding: 5px;">43</td> <td style="padding: 5px;">43</td> <td style="padding: 5px;">12</td> </tr> </table> <p>1) uguale a 21 2) minore di 30 3) maggiore o uguale a 30</p>	6	14	14	8	42	51	51	9	?	43	43	12	<p>3</p>
6	14	14	8											
42	51	51	9											
?	43	43	12											
<p>47.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>D D D F C B A D F C G D G D F C F A D C C G D F G D F C A F D G</p> <p>1) Il numero di "G" moltiplicato per 2 è uguale al numero di "D" 2) Il numero di "B" è uguale al numero di "E" 3) Il numero di "D" diviso per 2 è uguale al numero di "G"</p>	<p>2</p>												

48.	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "✱". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) Z L G H V S T N E G ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 2) R M B F T I V A C M ↑ ✱ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 3) Q A D E U P S Z H R ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑</p>	2
49.	<p>Fissate le condizioni in alto, individuate il valore che può essere correttamente posto dopo l'uguale. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>SE XXXXYYY = 1; SE XXXXXYY = 3; XXXYYYY = ...</p> <p>1) 0 2) -3 3) -1</p>	3
50.	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>G C B G F D E A F G C B C F G G E A F D C F D B A D E F</p> <p>1) Il numero di "A" più il numero di "C" è uguale al numero di "F" 2) Il numero di "G" è dispari 3) Il numero di "C" è pari</p>	1
51.	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p style="text-align: center;">T V ? C M I G E O ? S U</p> <p>1) A 2) E 3) N</p>	1
52.	<p>Fissate le condizioni in alto, individuate il valore che può essere correttamente posto dopo l'uguale. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>SE XXXYYYKK = 4,5; SE XXXXXYYYKKKKK = 2; XXXXXYYYKKK = ...</p> <p>1) 1,5 2) 5 3) 3</p>	2
53.	<p>Due delle tre serie numeriche riportate nelle seguenti righe osservano la stessa regola. Individuate la serie che non osserva la stessa regola delle altre due e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) 12 16 20 24 2) 6 10 14 18 3) 2 5 8 11</p>	3

<p>54.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>EDFEADFADEADFGD CGCBGFCCGGFGFDCG BDEECDFCDFCDBC G</p> <p>1) Il numero di "D" meno 2 è uguale al numero di "C" 2) Il numero di "C" è uguale al numero di "F" 3) Il numero di "A" più il numero di "B" è uguale al numero di "F"</p>	<p>3</p>												
<p>55.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p style="text-align: center;">? H</p> <p style="text-align: center;">F I C</p> <p style="text-align: center;">E D</p> <p>1) G 2) N 3) P</p>	<p>1</p>												
<p>56.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40px; text-align: center;">37</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">111</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">108</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">36</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">48</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">44</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">11</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40px; text-align: center;">15</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">30</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">?</td> <td style="width: 40px; text-align: center;">14</td> </tr> </table> <p>1) maggiore o uguale a 20 2) uguale a 36 3) minore di 20</p>	37	111	108	36	12	48	44	11	15	30	?	14	<p>1</p>
37	111	108	36											
12	48	44	11											
15	30	?	14											
<p>57.</p>	<p>Basandovi sulla successione delle lettere dell'alfabeto italiano, individuate quale delle alternative da (1) a (3) può logicamente sostituire il punto di domanda, o uno dei punti di domanda, nel gruppo di lettere riportato di seguito. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p style="text-align: center;">B E H M</p> <p style="text-align: center;">A ? G L O</p> <p style="text-align: center;">C F I ?</p> <p>1) F 2) C 3) D</p>	<p>3</p>												
<p>58.</p>	<p>In ciascuna delle seguenti tre righe il gruppo di simboli a destra è stato ottenuto dal gruppo di lettere a sinistra sostituendo alle lettere comprese tra la "A" e la "L" il simbolo "↓", alle lettere comprese tra la "N" e la "Z" il simbolo "↑" e, infine, alla lettera "M" il simbolo "⊛". Individuate la riga in cui non vi è una perfetta corrispondenza fra il gruppo di lettere a sinistra ed il gruppo di simboli a destra. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p>1) HGTFRDCVBD ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ 2) BGFDCESOL ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 3) LOOMNHPTGC ↓ ↑ ↑ ↑ ⊛ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓</p>	<p>3</p>												

TEST_1C

<p>59.</p>	<p>Nelle righe numerate da (1) a (3) sono contenute delle affermazioni circa alcune caratteristiche del gruppo di lettere di seguito riportato. Individuate l'affermazione falsa e date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <p> D B G F C D D G C D F E A E A E C F D F C G D C A E A D D F A E C F D G </p> <p> 1) Il numero di "B" è uguale a 0 2) Il numero di "B" più il numero di "E" è uguale al numero di "C" 3) Il numero di "E" più il numero di "B" è uguale al numero di "F" </p>	<p>1</p>												
<p>60.</p>	<p>Individuato il valore che va logicamente collocato in luogo del punto interrogativo, ricercate fra le tre alternative proposte quella entro cui è compreso tale valore. Date la risposta annerendo la casella corrispondente.</p> <table border="1" data-bbox="347 683 735 763"> <tr> <td>5</td> <td>7</td> <td>11</td> <td>17</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="911 683 1299 763"> <tr> <td>40</td> <td>45</td> <td>55</td> <td>70</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="628 813 1016 893"> <tr> <td>?</td> <td>25</td> <td>31</td> <td>40</td> </tr> </table> <p> 1) minore di 30 2) maggiore o uguale a 30 3) uguale a 24 </p>	5	7	11	17	40	45	55	70	?	25	31	40	<p>1</p>
5	7	11	17											
40	45	55	70											
?	25	31	40											